

Amiodaron

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:

Amiokordin tbl nob
Cordarone tbl nob
Rivodaron tbl nob
Sedacoron tbl nob

Substance:

Amiodaron hydrochlorid

Léková forma:

Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:

- Podání přípravku sondou je postupem off-label!
- Nelze vyloučit významné snížení účinku léčiva – monitorujte klinickou účinnost!
→ Léčivo ulpívá na stěně sondy – rizikové je proto podání dlouhou sondou s úzkým vnitřním průměrem, naproti tomu riziko spojené s podáním via PEG je minimální.
- Podání léčiva setem obsahujícím změkčovadlo DEHP (bis(2-etylhexyl)-ftalát) je spojeno s rizikem uvolňování této látky vlivem léčiva!

Alternativy:

Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!

- Amiodaron k parenterálnímu podání: Parenterální podání může být alternativou v případě problematického dosažení potřebného klinického účinku amiodaronu při podání sondou.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušete podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Helena Šťastná Koblihová

Aktualizace: 6. 4. 2021